



VELA 15

Divano letto 3 posti
3-seater sofa bed
L. 184 P. 100 H. 100



Divano letto 3 posti aperto
Open 3-seater sofa bed
L. 184 P. 202

VELA 15

VELA 15

Divano letto laterale 3 posti + terminale
3-seater side sofa bed + terminal
L. 276 P. 232 H. 100



Un divano che diventa letto, adatto ad ogni ambiente

*A sofa that becomes a bed,
suitable for every environment*



VELA 15

Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 266 P. 170 H. 100

VELA 15



Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 266 P. 170 H. 100

DODO 18



Divano letto 3 posti
3-seater sofa bed
L. 200 P. 98 H. 100



Divano 3 posti aperto
Open 3-seater sofa bed
L. 200 P. 209

DODO 18

DODO 18

Divano letto laterale 3 posti + terminale
3-seater side sofa bed + terminal
L. 285 P. 222 H. 100

DODO 18



Divano letto laterale 3 posti aperto + terminale
Open 3-seater side sofa-bed + terminal
L. 285 P. 222 H. 100

DODO 18

Comoda e spaziosa,
la penisola con contenitore
unisce la praticità allo stile.

*Comfortable and spacious,
the storage chaise longue
combines practicality with style.*

Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 282 P. 168 H. 100

Penisola contenitore
Storage chaise longue

BROWN 20



Divano letto 3 posti
3-seater sofa bed
L. 200 P. 100 H. 92



Divano letto 3 posti aperto
Open 3-seater sofa bed
L. 200 P. 209

BROWN 20

Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 282 P. 170 H. 92

BROWN 20



Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 282 P. 170 H. 92

BROWN 20

Le dimensioni importanti
e la morbidezza dei materiali
rendono “Brown” un divano
perfetto per il relax.

*Important sizes
and the softness of materials
make “Brown” a sofa
perfect for relaxation.*

BROWN 20



Divano letto laterale 3 posti + terminale
3-seater side sofa bed + terminal
L. 285 P. 222 H. 92

TESS 15

Divano letto 3 posti
3-seater sofa bed
L. 202 P. 98 H. 90



Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 283 P. 170 H. 90



TESS 15

TESS 15



Divano letto laterale 3 posti + terminale
3-seater side sofa bed + terminal
L. 286 P. 222 H. 90

Divano letto laterale 3 posti
3-seater side sofa bed
L. 206 P. 100 H. 101

CLAUDIA 15



CLAUDIA 15



Divano letto laterale 3 posti + terminale
3-seater side sofa bed + terminal
L. 284 P. 232 H. 101

CLAUDIA 15



Divano letto laterale 3 posti + penisola
3-seater side sofa bed + chaise longue
L. 283 P. 165 H. 101

DARIA 18





Pouff letto
Bed pouff
 L. 78 P. 78 H. 45



Pouff letto aperto
Open bed pouff
 L. 78 P. 200 H. 45

MATERASSOL. 76 P. 190 H.10

Caratteristiche tecniche


biel
DIVANI ITALIANI





Vela 15

SENZA PORTAGUANCIALE



RETE ELETTROSALDATA, TUBO MOBILIO. VENICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA, SEDUTA CON CINGHIE ELASTICHE.
ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE SEAS WITH ELASTIC STRAPS.




DI SERIE MATERASSO IN MEMORY, IMBOTTITURA ANALLERGICA IN TESSUTO CARBON STRETCHRAPUNTATO ANTISTATICO CON FASCE IN 3D TRASPIRANTE
STANDARD MATTRESS IN MEMORY HYPOALLERGENIC UPHOLSTERY FABRIC CARBON STRETCH QUILTED ANTISTATIC WITH BREATHABLE 3D BANDS.
P.193 H.15

Caratteristiche tecniche Vela15

Rivestimento: completamente sfoderabile. Struttura: in legno stagionato e agglomerato. Rivestimento struttura: Vellutino accoppiato. Braccioli: in poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestereCuscini seduta: In poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini schienali: In poliuretano espanso indeformabile D. 25kg/m³ super soffice ricoperto di ovatta di poliestere. Piedi: cromati h.12

Vela15technical details:

Cover: completely removable. Structure: in seasoned and agglomerated wood. Cover structure: Coupled velvet. Armrests: in non-deformable polyurethane foam D. 30kg/m³ covered with polyester wadding. Seat cushions: In polyurethane foam. non-deformable D. 30kg/m³ covered with polyester padding. Back cushions: In non-deformable polyurethane foam D. 25kg/m³ super soft covered with polyester wadding. Feet: chrome h.12





Dodo 18


CON PORTAGUANCIALE



RETE ELETTROSALDATA, TUBO MOBILIO. VENICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA, SEDUTA CON CINGHIE ELASTICHE.
ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE SEAS WITH ELASTIC STRAPS.



DI SERIE: MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 25kg/m3 ANALLERGICA TRAPUNTATO.
STANDARD MATTRESS IN POLYURETHANE FOAM DENSITY 25kg/m3 quilted, NON-DEFORMABLE.
P.198 H.18



OPTIONAL: MATERASSO IN MEMORY, IMBOTTITURA ANALLERGICA IN TESSUTO CARBON STRETCH TRAPUNTATO ANTISTATICO CON FASCE IN 3D TRASPIRANTE.
OPTIONAL: MATTRESS IN MEMORY/HYPOALLERGENIC UPHOLSTERY FABRIC CARBON STRETCH QUILTED ANTISTATIC WITH BREATHABLE 3D BANDS.
P.198 H.18



KIT ROLLER



Optional:
BRACCIOLO SMALL cm.11
"SMALL" ARMREST cm.11



Optional:
BRACCIOLO SLIM cm.6
"SLIM" ARMREST cm.6

Di serie:



piedi in alluminio satinato
brushed aluminum feet

Optional:




piedi in legno wengè
wenge wood feet

Caratteristiche tecniche Dodo18

Rivestimento: completamente sfoderabile. Struttura: in legno stagionato e agglomerato. Rivestimento struttura: Vellutino accoppiato. Braccioli: in poliuretano espanso indeformabile D. 38kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini seduta: In poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini schienali: In poliuretano espanso indeformabile D. 25kg/m³ super soffice ricoperto di ovatta di poliestere. Piedi: alluminio satinati o in legno wengè.

Dodo18 technical details:

Cover: completely removable. Structure: in seasoned and agglomerated wood. Cover structure: Coupled velvet. Armrests: in non-deformable polyurethane foam D. 38kg/m³ covered with polyester wadding. Seat cushions: In polyurethane foam. non-deformable D. 30kg/m³ covered with polyester padding. Back cushions: In non-deformable polyurethane foam D. 25kg/m³ super soft covered with polyester wadding. Feet: satin-finished aluminium or wenge wood.





Brown20

SENZA PORTAGUANCIALE



RETE ELETTROSALDATA, TUBO MOBILIO. VENICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA, SEDUTA CON CINGHIE ELASTICHE.
ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE SEAS WITH ELASTIC STRAPS.



DI SERIE MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 25kg/m3 INDEFORMABILE TRAPUNTATO TESSUTO DI LINO
STANDARD MATTRESS IN POLYURETHANE FOAM DENSITY 25kg/m3 LIMITED, NON-DEFORMABLE LINEN FABRIC
P.195 H.20



Optional: BRACCIOLO SMALL cm.11
"SMALL" ARMREST cm.11



Optional: BRACCIOLO SLIM cm.6
"SLIM" ARMREST cm.6




KIT ROLLER

Caratteristiche tecniche Brown20

Rivestimento: completamente sfoderabile. Struttura: in legno stagionato e agglomerato. Rivestimento struttura: Vellutino accoppiato. Braccioli: in poliuretano espanso indeformabile D. 40kg/m3 ricoperto di ovatta di poliestereCuscini seduta: In poliuretano espanso indeformabile D. 40kg/m3 ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini schienali: In poliuretano espanso indeformabile D. 25kg/m3 super soffice ricoperto di ovatta di poliestere. Piedi: cromati h.8

Brown20 technical details:

Cover: completely removable. Structure: in seasoned and agglomerated wood. Cover structure: Coupled velvet. Armrests: in non-deformable polyurethane foam D. 40kg/m3 covered with polyester wadding. Seat cushions: In polyurethane foam. non-deformable D. 40kg/m3 covered with polyester padding. Back cushions: In non-deformable polyurethane foam D. 25kg/m3 super soft covered with polyester wadding. Feet: chrome h.8





Tess 15

CON PORTAGUANCIALE



RETE ELETTROSALDATA, TUBO MOBILIO. VENICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA.
ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE.



DI SERIE MATERASSO IN MEMORY, IMBOTTITURA ANALLERGICA IN TESSUTO CARBON STRETCHTRAPUNTATO ANTISTATICO CON FASCE IN 3D TRASPIRANTE
STANDARD MATTRESS IN MEMORY HYPOALLERGENIC UPHOLSTERY FABRIC CARBON STRETCHQUILTED ANTISTATIC WITH BREATHABLE 3D BANDS.
P.193 H.15



KIT ROLLER



Optional: BRACCIOLO SMALL cm.11
"SMALL" ARMREST cm.11



Optional: BRACCIOLO SLIM cm.6
"SLIM" ARMREST cm.6

Optional:



piedi in alluminio satinato
brushed aluminum feet

Di serie:










piedi in legno wengè
wenge wood feet

Caratteristiche tecniche Tess15

Rivestimento: completamente sfoderabile. Struttura: in legno stagionato e agglomerato. Rivestimento struttura: Vellutino accoppiato. Braccioli: in poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestereCuscini seduta: In poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini schienali: In poliuretano espanso indeformabile D. 21kg/m³ super sofficie ricoperto di ovatta di poliestere. Piedi: alluminio satinati o in legno wengè.

Tess15technical details:

Cover: completely removable. Structure: in seasoned and agglomerated wood. Cover structure: Coupled velvet. Armrests: in non-deformable polyurethane foam D. 30kg/m³ covered with polyester wadding. Seat cushions: In polyurethane foam. non-deformable D. 30kg/m³ covered with polyester padding. Back cushions: In non-deformable polyurethane foam D. 21kg/m³ super soft covered with polyester wadding. Feet: satin-finished aluminium or wenge wood.





Claudia 15

CON PORTAGUANCIALE



RETE ELETTROSALDATA, TUBO MOBILIO. VENICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA, SEDUTA CON CINGHIE ELASTICHE.
ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE SEAS WITH ELASTIC STRAPS.




DI SERIE MATERASSO IN MEMORY, IMBOTTITURA ANALLERGICA IN TESSUTO CARBON STRETCH TRAPUNTATO ANTISTATICO CON FASCE IN 3D TRASPIRANTE.
STANDARD MATTRESS IN MEMORY HYPOALLERGENIC UPHOLSTERY FABRIC CARBON STRETCH QUILTED ANTISTATIC WITH BREATHABLE 3D BANDS.
P.193 H.15

Caratteristiche tecniche Claudia15

Rivestimento: completamente sfoderabile. Struttura: in legno stagionato e agglomerato. Rivestimento struttura: Vellutino accoppiato. Braccioli: in poliuretano espanso indeformabile D. 18kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini seduta: In poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini schienali: In poliuretano espanso indeformabile D. 21kg/m³ super sofficie ricoperto di ovatta di poliestere. Piedi: cromati h.12

Claudia15 technical details:

Cover: completely removable. Structure: in seasoned and agglomerated wood. Cover structure: Coupled velvet. Armrests: in non-deformable polyurethane foam D. 18kg/m³ covered with polyester wadding. Seat cushions: In polyurethane foam. non-deformable D. 30kg/m³ covered with polyester padding. Back cushions: In non-deformable polyurethane foam D. 21kg/m³ super soft covered with polyester wadding. Feet: chrome h.12





Daria 18

CON PORTAGUANCIALE

Caratteristiche tecniche Daria18



Rivestimento: completamente sfoderabile. Struttura: in legno stagionato e agglomerato. Rivestimento struttura: Vellutino accoppiato. Braccioli: in poliuretano espanso indeformabile D. 18kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini seduta: In poliuretano espanso indeformabile D. 30kg/m³ ricoperto di ovatta di poliestere. Cuscini schienali: In poliuretano espanso indeformabile D. 21kg/m³ super sofficie ricoperto di ovatta di poliestere. Piedi: cromati h.12

Daria18 technical details:

Cover: completely removable. Structure: in seasoned and agglomerated wood. Cover structure: Coupled velvet. Armrests: in non-deformable polyurethane foam D. 18kg/m³ covered with polyester wadding. Seat cushions: In polyurethane foam. non-deformable D. 30kg/m³ covered with polyester padding. Back cushions: In non-deformable polyurethane foam D. 21kg/m³ super soft covered with polyester wadding. Feet: chrome h.12



RETE ELETTROSALDATA, TUBO MOBILIO. VENICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA, SEDUTA CON CINGHIE ELASTICHE.
ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE SEAS WITH ELASTIC STRAPS.



DI SERIE MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 30kg/m³ TRAPUNTATO, NON-DEFORMABILE.
STANDARD MATTRESS IN POLYURETHANE FOAM DENSITY 30kg/m³ QUILTED, NON-DEFORMABLE.
P.198 H.18



Mery

sistemi di apertura opening systems



RETE ELETTROSALDATA E TUBO MOBILIO VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA.

MATERASSO L 76 . P 190 . H 10.

POCHI SEMPLICI MOVIMENTI PER TRASFORMARE UN POUF IN COMODO LETTINO.



ELECTROWELDED BEDSPRING, HIGH RESISTANCE COLD ROLLED STEEL TUBE COATED WITH EPOXY POWDER

MATTRESS L 76 . P 190 . H 10.

A FEW SIMPLE MOVEMENTS TO TURN A POUF INTO A COMFORTABLE SINGLE BED.

